

AIRZONE

# RadianT365


Možnosti ovládania HVAC

AIRZONE



# Možnosti ovládania Airzone

Lídri v inteligentných riadiacich riešeních pre systémy HVAC



Široká škála systémov Airzone je vyvinutá pomocou najnovších technológií na trhu. Naše produkty dokážu ovládať všetky typy inštalácií a prispôbiť sa potrebám používateľov, kedykoľvek a kdekoľvek.

## Airzone ponúka jedno ovládanie pre celú inštaláciu

Jednotné a zjednodušené ovládanie pre kúrenie a klimatizáciu.

atlantic BAXI De Dietrich DAIKIN FUJITSU Fuji Electric GENERAL  
GREE Haier HITACHI Hisense HIYASU Kaysun LG  
Midea MITSUBISHI ELECTRIC MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. Panasonic SAMSUNG TOSHIBA



### Riešenie pre klimatizáciu

Airzone umožňuje **inteligentné ovládanie** centrálnej AC jednotky alebo jednotlivých AC jednotiek.



### Riešenia pre vykurovanie

Či už je vaša inštalácia s podlahovým kúrením alebo s radiátormi, **Airzone vám poskytuje zónovú kontrolu vášho vykurovania.**

## Plne integrovaná inštalácia

Airzone je kompatibilný s BMS, domácej automatizácie a IoT technológiami. Integrované cesty: brány, Modbus, ovládače, lokálne API a Cloud API. Navyše s aplikáciou Airzone Cloud môžete svoju inštaláciu spravovať na diaľku alebo hlasom pomocou sprievodcov Amazon Alexa a Google Assistant..

BACnet Control4 CRESTON eedomus fhe  
FIBARO EEDOM KNX LUTRON Modbus  
RTI WAGO amazon alexa works with the Google Assistant




## Kúrenie s Airzone



### UŽITE SI MAXIMÁLNE KOMFORT

Dosiahnite dokonalú teplotu v každej miestnosti s nezávislým ovládaním každej zóny. Zmeňte teplotu alebo vypnite/zapnite systém podľa potreby a bez ovplyvnenia ostatných zón.



### RIADIŤ VÝROBU

Riadte zdroj vykurovania a recirkulačné čerpadlá efektívne a prispôbte ich potrebám inštalácie. Dosiahnite dokonalú integráciu s komunikačnými bránami.



### OPTIMALIZUJTE ÚDRŽBU

Predĺžte životnosť svojej inštalácie s funkciou proti zamrznutiu, ktorá zabráňuje zamrznutiu potrubia a funkciou proti usadzovaniu vodného kameňa, ktorá zabráňuje upchávaniu alebo hromadeniu usadenín vo ventiloch.



### ZÁVÄZOK K UDRŽATELNOSTI

Vďaka riešeniam riadenia od Airzone môžete získať lepšie hodnotenia pre svoje projekty v certifikáciách ako BREEAM, LEED a WELL a pomôže to splniť požiadavky štandardu Passivhaus.

## Zónové ovládanie vášho vykurovania s RadianT365



### Podlahové kúrenie a chladenie

Prispôbené a zónové riadenie vykurovania s podlahovým vykurovaním a chladením.



### Radiátory

Bezdrôtové riešenie Plug & Play pre pripojené ovládanie radiátora.

# Rozhrania Airzone

## Airzone Blueface



Farba:  Povrchová úprava: Zamak a sklo  
Pripojenie: Káblové

Termostat **Airzone Blueface** s farebným grafickým dotykovým displejom je hlavným termostatom a ponúka všetky možnosti ovládania a konfigurácie systémov Airzone.

- On/Off
- Ovládanie teploty
- Odčítanie vlhkosti
- Výber režimu\*
- Pokročilé nastavenia
- Zónové ovládanie
- Funkcia Eco-Adapt\*
- Režim spánku

## Airzone Think

Termostat **Airzone Think** obsahuje elektronickú čiernobielu obrazovku a tlačidlá pre regulovanie teploty a umožňuje ovládanie všetkých potrebných funkcií inštalácie s veľmi nízkou spotrebou energie.

- On/Off
- Ovládanie teploty
- Odčítanie vlhkosti
- Výber režimu\*
- Základné nastavenie
- Zónové ovládanie
- Režim spánku



Farba:  Povrchová úprava: Zamak a sklo  
Pripojenie: Káblové a bezdrôtové



Farba:  Povrchová úprava: Zamak a sklo  
Pripojenie: Bezdrôtové

## Airzone Lite

Termostat **Airzone Lite** umožňuje základné ovládanie pomocou tlačidiel pre regulovanie teploty v rozmedzí +/-3 stupňov a LED diód na zobrazenie stavu.

- On/Off
- Ovládanie teploty
- Senzor vlhkosti a teploty
- LED svetlá


Objavte všetky technické vlastnosti na [airzonecontrol.com/support](http://airzonecontrol.com/support).

\*K dispozícii, ak je termostat nakonfigurovaný ako hlavný.

## Airzone Cloud

Po dokončení inštalácie webovým serverom **Airzone Cloud** môžete na diaľku ovládať všetky pripojené systémy prostredníctvom bezplatnej aplikácie Airzone Cloud.

- On/Off
- Ovládanie teploty
- Výber režimu
- Pokročilé nastavenia
- Zónové ovládanie
- Časový harmonogram
- Funkcia Eco-Adapt
- Informácie o počasi



### AKTUALIZÁCIE NA DIAĽKU

Náš tím technickej podpory sa môže pripojiť na diaľku, aby poskytoval podporu pri spustení a aktualizácii systému, konfiguráciu prevádzkových parametrov a vykonanie diagnostiky inštalácie.

Objavte všetky možnosti, ktoré ponúka Airzone Cloud prístupom k ukážke na:

[airzonecloud.com](https://airzonecloud.com)



Play Store



App Store



Demo



### HLASOVÉ OVLÁDANIE

Teraz je možné ovládať teplotu pomocou **hlasových príkazov vďaka integrácii Airzone s Alexa a Google\***.



amazon alexa



works with the  
Google Assistant

\*Integrácia platí, ak má systém Airzone Cloud Webserver.

# Riešenie pre podlahové kúrenie

S RadianT365 môžete ovládať inštalácie **zónového hydronického vykurovania s podlahovým vykurovaním a chladením**. Využité tepelnú zotrvačnosť podlahy na vytvorenie dokonalého komfortu podľa zón a dosiahnete najväčšie úspory pri riadení výroby teploty integráciou jednotky s našimi komunikačnými bránami. Okrem toho predĺžite životnosť inštalácie pomocou bezpečnostných funkcií, ktoré systém obsahuje.



Ochrana proti kondenzácii



Proti-mrazová ochrana



Ochrana proti vodnému kameňu




Riadenie vlhkosti



Riadiaca zostava



219850




## Výhody

- Ovládanie režimu prevádzky vykurovania/ chladenia.
- Ovládanie komfortnej teploty v každej zóne.
- Optimalizácia komfortu s inteligentným riadením tepelnej zotrvačnosti podlahy.
- Antikondenzačná regulácia s meraním vlhkosti v zóne, prírodnej teploty a ovládania odvlhčovača.
- Funkcie proti zamrznutiu a tvorbe vodného kameňa.
- **Obmedzenie minimálnych a maximálnych teplôt** pre efektívnu reguláciu pomocou funkcie Eco-Adapt.
- Riadenie pomocou komunikačných brán a pôsobenia na recirkulačné čerpadlá.
- **Airzone termostatické hlavice** dodávané pri 230 V na ovládanie ventilov v každej zóne\*.

Pre viac informácií navštívte [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com)

\*Externé napájacie hlavy je možné použiť pri 110/230 Vac (50/60 Hz).

## Elektronické prvky



### ① Hlavná riadiaca doska

Správa systému.

### ② Modul sálavých prvkov

Ovládanie sálavých prvkov a kotla.

### ③ Modul odvlhčovača

Riadenie odvlhčovacieho zariadenia pre antikondenzačnú kontrolu.

### ④ Teplotná sonda

Meranie teploty pre komfortné a antikondenzačné algoritmy.

### ⑤ Káblová termostatická hlavica

Ovládanie ventilu podlahového kúrenia.

### ⑥ Riadiaca doska

Riadenie vnútornej jednotky.


### ⑦ Komunikačná brána

Komunikácia s výrobnou jednotkou pre optimalizáciu riadenia a riadenia TUV.

### ⑧ Webový server HUB Airzone Cloud

Správa systémov prostredníctvom platformy Airzone Cloud.

## Schéma



AIRZONE BUS KÁBEL

# Riešenie pre podlahové kúrenie



## HLAVNÁ OVLÁDACIA DOSKA

| Referencia   | Popis                                            |
|--------------|--------------------------------------------------|
| AZRA6RADIANT | Hlavná riadiaca doska Airzone RadianT365 - 8 zón |

## OVLÁDACIE MODULY

| Referencia   | Popis                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| AZRA6CM1VALC | Airzone RadianT365 riadiaci modul káblových ventilov 110/230V - 8 zón |
| AZRA6CMOD3V  | Riadiaci modul Airzone RadianT365 - 3 rýchlostný/stupňový odvlhčovač  |

## POUŽÍVATELSKÉ ZÓNOVÉ ROZHRAŇIA

| Referencia           | Popis                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| AZRA6BLUEZEROC [B/N] | Airzone RadianT365 Blueface Zero káblový termostat [čierna/biela]            |
| AZRA6THINKR [B/N]    | Bezdrôtový monochromatický termostat Airzone RadianT365 Think [čierna/biela] |
| AZRA6LITEC [B/N]     | Airzone RadianT365 Lite zjednodušený termostat káblový [čierna/biela]        |
| AZRA6LITER [B/N]     | Airzone RadianT365 Lite zjednodušený bezdrôtový termostat [čierna/biela]     |

## CENTRALIZOVANÉ OVLÁDANIE

| Referencia   | Popis                                            |
|--------------|--------------------------------------------------|
| AZX6WSPHUB   | Webserver HUB Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz |
| AZX6WSC5GER  | Webový server Airzone Cloud Dual Wi-Fi 2,4-5 GHz |
| AZX6CCP      | Riadiaca doska výroby Airzone                    |
| AZX6CCPGAWI  | Riadiaca doska hydronickej výroby Airzone        |
| AZX6KNXGTWAY | Airzone - integračná brána KNX                   |

## KOMUNIKAČNÁ BRÁNA AIRZONE®

| Referencia | Popis                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| AZX6GAWDA2 | Airzone - aerotermálna brána Daikin Altherma 3              |
| AZX6GAWOTH | Airzone - aerotermálna brána OpenTherm                      |
| AZX6GAWME2 | Pasarela de aerotermia Airzone - Mitsubishi Electric Ecodan |
| AZX6GAWHI4 | Pasarela de aerotermia Airzone - Hitachi Yutaki             |
| AZX6GAWMD3 | Pasarela de aerotermia Airzone - Midea/Kaysun M-Thermal     |

Informujte sa o dostupnosti brán Airzone a ich kompatibilitu so zapnutými AC jednotkami výrobcov na [airzonecontrol.com/support](https://airzonecontrol.com/support).

Navštívte web [airzonecontrol.com/support](https://airzonecontrol.com/support), kde nájdete technické informácie o produkte.

## DOPLNKY

| Referencia      | Popis                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| AZX6ACTVALC     | Airzone drôtová termostatická hlavica 110/230V VALC pre sáľavé prvky |
| AZX6SONDPROTEC  | Kovová sonda teploty vzduchu v puzdre                                |
| AZX6POWER       | Airzone napájací zdroj 12V                                           |
| AZX6CABLEBUS15  | Autobusový kábel Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m                       |
| AZX6CABLEBUS100 | Autobusový kábel Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m                      |
| AZX6CABLEBUS500 | Autobusový kábel Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 500 m                      |
| AZX6CABLEBUSHF  | Bezhalogénový autobusový kábel Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m        |

## RADIANT365 PACK PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE



Hlavná riadiaca doska



Airzone termostaty



Káblový riadiaci modul ventilu



Airzone bus kábel

**Príklad referenčného čísla: AZRA6PBLRBVALC4.**

Obsahuje: 1 drôtový termostat Airzone Blueface (biely), 3 bezdrôtové termostaty Airzone Lite (biely), 1 hlavnú riadiacu dosku RadianT365, 1 riadiaci modul Airzone RadianT365 drôtových ventilov 110/230 V VALC a kábel zbernice Airzone.

| Referencia                 | Pripojenie termostatu                                             | Zóny | Farby        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC2 | 1 káblový Airzone Blueface<br>1 [káblový/bezdrôtový] Airzone Lite | 2    | Biela/čierna |
| AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC3 | 1 káblový Airzone Blueface<br>2 [káblový/bezdrôtový] Airzone Lite | 3    | Biela/čierna |
| AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC4 | 1 káblový Airzone Blueface<br>3 [káblový/bezdrôtový] Airzone Lite | 4    | Biela/čierna |
| AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC5 | 1 káblový Airzone Blueface<br>4 [káblový/bezdrôtový] Airzone Lite | 5    | Biela/čierna |
| AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC6 | 1 káblový Airzone Blueface<br>5 [káblový/bezdrôtový] Airzone Lite | 6    | Biela/čierna |
| AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC7 | 1 káblový Airzone Blueface<br>6 [káblový/bezdrôtový] Airzone Lite | 7    | Biela/čierna |
| AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC8 | 1 káblový Airzone Blueface<br>7 [káblový/bezdrôtový] Airzone Lite | 8    | Biela/čierna |




Doplňte svoje balenie o toľko termostatických hlavíc Airzone, koľko je ventilov na ovládanie.



Pridajte webový server HUB Airzone Cloud: na jeho prevádzku je potrebné internetové pripojenie.

# Riešenie pre radiátory

Objavte najjednoduchšie **Plug&Play riešenie pre zónové ovládanie radiátorov**. Teraz je RadianT365 vhodný aj pre ústredné vykurovanie budov. Okrem toho môžete využiť bezpečnostné a údržbové funkcie proti zamrznutiu a usadzovaniu vodného kameňa, ktoré zaručia predĺženie životnosti inštalácie.




## Výhody

- Ovládanie komfortnej teploty v každej zóne.
- Optimalizácia komfortu s proporcionálnym riadením otvárania radiátorového ventilu v závislosti od teploty v miestnosti.
- Bezdrôtové termostatické hlavice Airzone
- s komfortným zobrazením teploty a reguláciou teploty v každej zóne.
- Obmedzenie minimálnych a maximálnych teplôt pre efektívnu reguláciu pomocou funkcie Eco-Adapt.
- Funkcie proti zamrznutiu a tvorbe vodného kameňa.
- Funkcia detskej zámky, ktorá zabráňuje náhodnej aktivácii akejkoľvek funkcie.
- Zlepšená kontrola inštalácie a znížená spotreba energie vďaka riadeniu výroby prostredníctvom komunikačných brán a pôsobeniu na recirkulačné čerpadlá.
- Adaptéry na pripojenie bezdrôtovej hlavice s ventilmi rôznych priemerov.
- Zahŕňa Airzone Cloud Webserver Wi-Fi Dual 2,4-5GHz. S pripojeným webovým serverom získate 3-ročnú záruku.

Pre viac informácií navštívte [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com)

## Elektronické prvky a zostava



### ① Hlavná riadiaca doska s konektivitou

Správa systému a prepojenie s Airzone Cloud.

### ② Bezdrôtová termostatická hlavica

Hlavica so sondou na ovládanie radiátora.

### ③ Komunikačná brána

Komunikácia s vnútornou jednotkou pre optimalizáciu riadenia a riadenia TUV.

### ④ Airzone Blueface

Rozhranie pre centralizované ovládanie inštalácie.


### ⑤ Bezdrôtový modul ovládania ventilov

Komunikácia s bezdrôtovými termostatickými hlavami.

### ⑥ Rozhrania zón

Pre každú zónu možno voliteľne pridať používateľské rozhranie.

## Schéma




Prispôbíme sa vášmu modelu radiátora!



Vďaka adaptérom, ktoré sú súčasťou balenia pre rôzne ventily dostupné na trhu, budete môcť prispôbiť systém rôznym radiátorom.

# Riešenie pre radiátory



## HLAVNÁ OVLÁDACIA DOSKA

| Referencia   | Popis                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AZRA6CB1RADW | Airzone RadianT365 VALR Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5GHz hlavná riadiaca doska pre radiátory |

## OVLÁDACIE MODULY

| Referencia  | Popis                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| AZX6CM1VALR | Bezdrôtový modul ovládania ventilov Airzone 10 - 8 zón |

## POUŽÍVATELSKÉ ROZHRANIA ZÓNY

| Referencia           | Popis                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| AZRA6BLUEFACEC [B/N] | Termostat Airzone RadianT365 Blueface káblový [čierna/biela]                 |
| AZRA6THINKR [B/N]    | Bezdrôtový monochromatický termostat Airzone RadianT365 Think [čierna/biela] |
| AZRA6LITEC [B/N]     | Airzone RadianT365 Lite zjednodušený termostat káblový [čierna/biela]        |
| AZRA6LITER [B/N]     | Airzone RadianT365 Lite zjednodušený termostat káblový [čierna/biela]        |

## CENTRALIZOVANÉ RIADENIE

| Referencia  | Popis                                            |
|-------------|--------------------------------------------------|
| AZX6WSPHUB  | Webserver HUB Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz |
| AZX6CCPGAWI | Riadiaca doska hydronickej výroby Airzone        |

## KOMUNIKAČNÁ BRÁNA AIRZONE®

| Referencia | Popis                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| AZX6GAWDA2 | Airzone - aerotermálna brána Daikin Altherma 3              |
| AZX6GAWOTH | Airzone - aerotermálna brána OpenTherm                      |
| AZX6GAWME2 | Pasarela de aerotermia Airzone - Mitsubishi Electric Ecodan |
| AZX6GAWHI4 | Pasarela de aerotermia Airzone - Hitachi Yutaki             |
| AZX6GAWMD3 | Pasarela de aerotermia Airzone - Midea/Kaysun M-Thermal     |

Kompatibilné iba s AZX6CCPGAWI.

Informujte sa o dostupnosti brán Airzone a ich kompatibilitu s AC jednotkami výrobcov na [airzonecontrol.com/support](https://airzonecontrol.com/support).

## DOPLNKY

| Referencia      | Popis                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| AZX6AC1VALR*    | Airzone VALR bezdrôtová termostatická hlavica pre radiátory |
| AZX6CABLEBUS15  | Airzone bus kábel(2x0.5 + 2x0.22) 15 m                      |
| AZX6CABLEBUS100 | Airzone bus kábel (2x0.5 + 2x0.22) 100 m                    |
| AZX6CABLEBUS500 | Airzone bus kábel(2x0.5 + 2x0.22) 500 m                     |
| AZX6CABLEBUSHF  | Airzone halogen-free bus kábel 2x0.5 + 2x0.22) 100 m        |
| AZX6POWER       | Airzone napájací zdroj 12V                                  |

Kompatibilné iba s AZX6CM1VALR.

## PRVKY BALENIA



Hlavná riadiaca doska s konektivitou



Airzone Blueface termostaty



Bezdrôtová termostatická hlavica pre radiátory



Bezdrôtový modul ovládania ventilov



Autobusový kábel Airzone

## RADIANT365 BALENIE PRE RADIÁTORY

Príklad: **AZRA6PBFCBVALR3.**

Obsahuje: 1 Airzone RadianT365 VALR Cloud Wi-Fi duálna 2,4-5GHz hlavná ovládacia doska pre radiátory, 1 Airzone RadianT365 Blueface drôtový termostat (biely), 1 x 10 bezdrôtový modul ovládania ventilov pre 8 zón, 3 Airzone VALR bezdrôtové termostatické hlavice pre radiátory a Autobusový kábel Airzone.

| Referencia            | Popis                                                               | Radiátory | Farby        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| AZRA6PBFC [B/N] VALR2 | 1 káblový Airzone Blueface<br>2 bezdrôtové termostatické hlavice    | 2         | Biela/čierna |
| AZRA6PBFC [B/N] VALR3 | 1 káblový Airzone Blueface<br>3 bezdrôtové termostatické hlavice    | 3         | Biela/čierna |
| AZRA6PBFC [B/N] VALR4 | 1 káblový Airzone Blueface<br>4 bezdrôtové termostatické hlavice    | 4         | Biela/čierna |
| AZRA6PBFC [B/N] VALR5 | 1 káblový Airzone Blueface<br>5 bezdrôtových termostatických hlavíc | 5         | Biela/čierna |
| AZRA6PBFC [B/N] VALR6 | 1 káblový Airzone Blueface<br>6 bezdrôtových termostatických hlavíc | 6         | Biela/čierna |
| AZRA6PBFC [B/N] VALR7 | 1 káblový Airzone Blueface<br>7 bezdrôtových termostatických hlavíc | 7         | Biela/čierna |
| AZRA6PBFC [B/N] VALR8 | 1 káblový Airzone Blueface<br>8 bezdrôtových termostatických hlavíc | 8         | Biela/čierna |



Pridajte jednu **hlavicu** pre každý ďalší radiátor do akéhokoľvek balenia **AZX6AC1VALR**.



Možnosť pridania **Lite termostatu** do balenia **AZRA6LITER**.

# Airzone po vašom boku

Sme na vašej strane, aby sme vám ponúkli tie **najlepšie služby**. Či už je to tvárou v tvár alebo online, vždy sa môžete spoľahnúť na Airzone pre váš projekt.



Získajte školenie v Airzone Academy teraz!  
[airzonecontrol.com/academy](https://airzonecontrol.com/academy)

## Projekty

Náš tím inžinierov, ktorí sú špecialistami na projekty HVAC a riadenia, vám poradí v každej fáze vášho projektu, pokiaľ ide o:

- *Návrh a dimenzovanie projektov HVAC.*
- *Rozpočet inštalácie.*
- *Produkty modelované v BIM.*
- *Schémy pripojenia.*

Využite výhody našich nástrojov!

Airzone ponúka produkty vo formáte BIM, schémy pripojenia pre naše systémy, konfigurátor Easyzone Packs a softvér Ductzone.

Chodte na: [airzonecontrol.com](https://airzonecontrol.com)

## Školenie

Online školiaca platforma Airzone umožňuje profesionálom spravovať všetky svoje školenia, vidieť nadchádzajúce kurzy a sledovať ich progres pri dokončovaní modulu.

### Vyberte si tému kurzu

Skontrolujte si zoznam kurzov a bezplatne sa zaregistrujte na ten, ktorý vás najviac zaujíma. Môžete absolvovať všetky kurzy, ktoré chcete.

### Na mieru pre váš rozvrh

Máme k dispozícii rôzne spôsoby školenia, ktoré sa dajú prispôsobiť vášmu rozvrhu: webinäre, online alebo osobné kurzy.

### Staňte sa profíkom

Nasledujte tréningový program pozostávajúci z rôznych kurzov a staňte sa odborným inštalátorom alebo predajcom Airzone.



*Nech ste kdekoľvek,  
#AirzoneByYourSide*



## Kontaktujte Airzone

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať pomocou formulára na adrese:

**[airzonecontrol.com/contact](https://airzonecontrol.com/contact)**

## Zákaznícky servis a podpora

V Airzone začleňujeme do našich projektov rôzne inžinierske programy a vyvinuli sme **vlastný softvér na mieru, Ductzone**, na jednoduché výpočty a navrhovanie aplikácií HVAC.

Naši odborníci poskytujú v prípade požiadavky **personalizovanú technickú pomoc kdekoľvek a kedykoľvek**. Naše po-predajné oddelenie vybavuje reklamácie čo najrýchlejšie.





Parque Tecnológico de Andalucía  
Marie Curie, 21 · 29590 Málaga (Spain)

Platform for professionals [airzonecontrol.com/support](https://airzonecontrol.com/support)

+34 900 400 445

[airzonecontrol.com](https://airzonecontrol.com)



**Airzone distribútor**

[www.climaport.sk](https://www.climaport.sk)

[info@climaport.sk](mailto:info@climaport.sk)

